

Vass3R11s091-095




INRA
SCIENCE & INNOVATION



376Mtp1

Tarabousné

9A17

9A17
 13-29-25
 Araucossie
 Rg M A 9A-25
 22
 Clos





Désignation : Caraboussie

Clos Planche 9 Côté A N° 17

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité :

1 - 0
2 - 0
3 - 2
4 - 0
5 - 0

(R=0)

2^e époque

+3

Désignation : Caraboussie -

Clos Planche 9 Côté A N° 17

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 2

1^e époque

19.8.57

Pr: 1

+7

M. la 9.1958 Pa:0

Désignation :

Clos Planche 9 Côté A N° 17

Vigueur : 1

Charge :

s. 11
20
30
(s. 14)
56

+3

Désignation : Caraboussie

Clos 5 Planche 29 Rang 12 Souche

Vigueur : 1

Date de Véraison : 12.8.63

Date de Maturité : 30.9.63

Pourriture : 0.15m

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P. 14X13

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 4 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
s 2 0 disc - sph - (ell. leg) - Ov.
Obcv. - cyl - fus.
s 3 0
s 4 0 avec pépins - apprene
s 5 / jus : inc. - coloré.

+7

Année 1956 Caraboussie'

n° Planche Côté 9. A. 17.

		D A T E S					
Nombre total		20.	24.	24	28.	30.	
1	4	0	0	0	2	3	
2	2	0	0	0	1	1	
3	6	0	0	0	1	3	
4							
5	6	0	0	0	1	1	

30-3-56

Dr.

Année 1957

Année 1957 Zaraboussic

N° Planche Côté . . 9. A 17

	Nombre total	4.3	7.3		D	A	T	E	S
1	6.	0.	2.						
2	5.	2.	5.	x					
3	6.	0.	3.	x					
4	4.	1.	4.	x					
5	6.	0.	3.	x					

I_e

7 6-3-57

Année

1958

Taraboussie

N°

Planche

9A17

Côté

	Nombre total	18-3	21/3	26-3	D A T E S									
1
2
3	6	1	2	3	x
4
5

n. coulé

D 26-3-58 II^e

Année

1959

Taraboussie

N°

Planche

9A17

Côté

	Nombre Total	4/3	11/3	D A T E S									
1	4	2	3
2	2	0	0
3	6	1	3
4
5	5	2	3

faible

D 11-3-59 X

Année 1960

N° Caraboussie

Planche 9A17

Côté

	Nombre		D A T E S				
	Total						
		9/3	12-3				
1	3	1	2	X			
2							
3	6	0	0				
4							
5	2	1	1	X			
D 6 12-3-60 X							

Année : 1963

Emplacement 5.29 S 12

Désignation Caraboussie

	Nombre		D A T E S				
	total						
		21.3	26.3	1.4			
TL 1	7	0	0	2			
TL 2	10	4	4	6	X		
faulle 3							
faulle 4							
X							

D 6 1-4-63 X - 4

Désignation :

Caraboussié

VASSAL

Planche 9

Côté 17

N° 17

Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

30 - blanc 1 - fauve ou roux 2 - carminé 3 - à liseré carminé 4 -
cuivré 5 - jaune 6 - à plages bronzées 7 - entièrement bronzé 8 -
vert 9 - autre 10.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 1 - en gouttière 2 - autres 3.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9. *D. cotonneux
duveteux*

29 - blanche 1 - fauves ou rousses 2 - carminées 3 -
à liseré carminé 4 - cuivrées 5 - jaunes 6 - à plages bronzées 7 -
entièrement bronzées 8 - vertes 9 - autres 10.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

*BRoul
24.12.56*

Désignation : *Taraboussie*

VASSAL Planche *IX* Côté *A* N° *17* Souche 1 2 ③ 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 3° f*
31 - étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses ⑤ - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses ⑧ - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : *Taraboussié*

VASSAL Planche *9* côté *A* N° *17* souche 1 2 *3* 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté *6* - aranéeux 7 -
duveteux *8* - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe *8* .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté *4* - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 . *partiellement*
3

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré *5* - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement *8* .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de fleurs

R. Sahuc .28.5.54

N° ordre

Désignation : *Taraboussié*

VASSAL Planche 9 côté A N° 17 souche 1 2 ③ 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③ .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Tuel 15-6-54
Laudier 13-6-55*

N° ordre

Désignation

Taraboussie

VASSAL planche 9 côté A N° 17 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté (6)
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) *révoluté*
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement (8) - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) *vert*
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

Laudier 12-8-55

plus de feuille

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 9 côté 17 N° 17 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bonif 57

N° d'ordre

Désignation

Taraboussie'

pas de grappe

VASSAL planche 9 côté 4 N° 17 souche 1 2 ③ 4 5

GRAPPE

- 24 [- Grosse ① - Moyenne ② - Petite ③
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 [- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

Photo

- 26 [- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
27 [- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 [- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 [- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- à jus incolore ① - coloré 2.
30 [- à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
31 [- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
32 [- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
33 [- à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- à pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

T Rouquier 11.9.56

Dénomination *Taraboumié*

Planche *9* côté ... *A* Rang *17* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

faible

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : *5-10*... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Raychenn
26-11-57

V

N° d'ordre: . . . 037601. . . Désignation: . *Tarraboussié* . . .
Origine:
Emplacement: Vas. *9 A 17* . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - ③
9 - L_1/L ; ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②
11 - Lobes. 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - ⑧
16 - Dents : forme 1 - 2 - ③
17 - Dents : Méd./B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ~~9~~
21 - Angle L_3 L'_3 : ① - ② - ③
22 - Largaur S.P. : 1 - 2 - 3 - ~~4~~ - ⑤
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : 4 - ⑤
Médiane/Base: ⑥ - ⑦ - 8.

Rouquier